

GRU ATLAS 1TE3L




PORTATA MASSIMA 1000 KG

**GRU CONTRAPPESATA MOTORIZZATA CON COLONNA FISSA E BRACCIO CON TRIPLO SFILO
TELESCOPICO SALITA / DISCESA / AVANZAMENTO / RIENTRO ELETTRICI TRAMITE LEVE DI
COMANDO A VELOCITÀ REGOLABILE**




Modello		ATLAS 1TE3L
Trazione		Elettrica
Rotazione della colonna		Colonna fissa
Salita		Elettrica - leva di comando
Discesa		Elettrica - leva di comando
Estensione		Elettrica - leva di comando
Ingombro	mm	780
Portata massima braccio con triplo sfilo standard	Kg	1000 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Peso della gru (contrappeso incluso)	Kg	1600
Tipo di batteria standard		AGM ermetiche
Numero di batterie	pcs	2
Tensione della batteria / capacità nominale	V / Ah	12 / 120
Motore di sollevamento	W	2200
Motore di trazione	W	1200

GRU ATLAS 1TE3L DIMENSIONI PRINCIPALI



GRU ATLAS 1TE3L
DIMENSIONI DETTAGLIATE CON TRIPLO SFILO TELESCOPICO
ELETTRICO COMPLETAMENTE ESTESO



GRU ATLAS 1TE3L DIAGRAMMA DI CARICO

