

GRU FLEX F1000DBL




PORTATA MASSIMA 1000 KG

GRU CONTRAPPESATA MOTORIZZATA CON COLONNA FISSA E BRACCIO CON DOPPIO SFILO
TELESCOPICO SALITA / DISCESA / AVANZAMENTO / RIENTRO ELETTRICI TRAMITE LEVE DI
COMANDO A VELOCITÀ REGOLABILE




| Modello | | FLEX F1000DBL |
|---|--------|--|
| Trazione | | Elettrica |
| Rotazione della colonna | | Colonna fissa |
| Salita | | Elettrica - leva di comando |
| Discesa | | Elettrica - leva di comando |
| Estensione | | Elettrica - leva di comando |
| Ingombro | mm | 780 |
| Portata massima con braccio doppio standard | Kg | 1000 * vedere di seguito i diagrammi di carico |
| Peso della gru (contrappeso incluso) | Kg | 1600 |
| Tipo di batteria standard | | AGM ermetiche |
| Numero di batterie | pcs | 2 |
| Tensione della batteria / capacità nominale | V / Ah | 12 / 120 |
| Motore di sollevamento | W | 800 |
| Motore di trazione | W | 1200 |

GRU FLEX F1000DBL
DIMENSIONI PRINCIPALI



GRU FLEX F1000DBL
DIMENSIONI DETTAGLIATE CON DOPPIO SFILO TELESCOPICO
ELETTRICO



GRU FLEX F1000DBL DIAGRAMMA DI CARICO

